

איך למצוא קופונים עם ChatGPT ולבדוק אותם לפני הקנייה

שתי בקשות לחיפוש קופונים ולבדיקה בסל, ועוד חמש דרכים לבדוק הטבות ומחירים. כך משווים סכום כולל משלוח ומשאירים את התשלום אצלכם.

גלעד דור לוי · עודכן ב־15 באוקטובר 2026

הגרסה המעודכנת באתר: nex-ai.co/he/guides/chatgpt-discount-code-finder/



מצאתם מוצר, הוספתם לסל, ואז מופיעה המשבצת "יש לך קוד קופון?". אפשר להתחיל לפתוח אתרי קופונים, אבל אחרי כמה קודים שנדחים כבר קשה לדעת אם כדאי להמשיך.

ChatGPT יכול לעזור לרכז הצעות ולבדוק את התנאים שלהן. כשהחשבון מאפשר שימוש בדפדפן והחנות נגישה, אפשר גם לבקש ממנו לנסות קודים בסל ולהשוות את הסכום לתשלום. התהליך במדריך מתחיל בשתי בקשות באותה שיחה: חיפוש מועמדים ובדיקתם בקופה.

אין הבטחה שיימצא קופון, שהקוד יתאים לחשבון שלכם או שהאתר יאפשר בדיקה אוטומטית. הדוגמאות כאן הן להמחשה; הן אינן תיעוד של רכישה שבוצעה או של חיסכון שהושג.

האם אפשר למצוא קוד הנחה עם ChatGPT?

אפשר לבקש מ־ChatGPT לחפש ברשת קופונים והצעות למוצר או לחנות, לצרף מקורות ולרכז את תנאי השימוש. התוצאה היא רשימת קודים לבדיקה. כדי לקבוע שקוד עובד בהזמנה שלכם, צריך לראות שהחנות מקבלת אותו ושהסכום בסל משתנה בהתאם. חיפוש ברשת זמין לפי החשבון והגדרות סביבת העבודה. [תיעוד החיפוש של OpenAI](#).

המצב	מה ידוע	מה עדיין חסר
הקוד נמצא באתר חיצוני	יש פרסום של קוד	האם הוא תקף למוצר, למדינה ולחשבון
החנות פרסמה הצעה ותנאים	יש מקור רשמי להצעה	האם ההזמנה עומדת בתנאים
הקוד התקבל בסל הרלוונטי	ההנחה נראתה בזמן הבדיקה	בדיקה חוזרת של הסכום לפני התשלום

ההכנה: קישור מדויק וסביבת הדפדפן הנכונה

הכינו קישור לעמוד המוצר, הדגם או המק"ט, הצבע והמידה אם הם משנים מחיר, הכמות, מדינת המשלוח והמטבע. אפשר לציין אם מדובר בלקוח חדש, בלי למסור פרטים מזהים.

לשלב החיפוש בקשו במפורש מידע עדכני עם מקורות. אל תסתמכו על תשובה שמציגה קוד בלי קישור ובלי תנאים. מיקום כפתורי החיפוש משתנה בין ממשקים, ולכן אין צורך לחפש דווקא סמל גלובוס מסוים.

לבדיקה בתוך החנות נדרשת יכולת לפעול בדפדפן. בדפדפן הענן של Work הסשן נפרד מהדפדפן האישי שלכם, כך שהתחברות לחנות בכרום המקומי אינה מחברת בהכרח גם את Work. זמינות הדפדפן וההתחברות תלויה בחשבון ובסביבת העבודה. [דפדפן Work](#).

באפליקציית המחשב, חיבור דרך תוסף הדפדפן מאפשר לעבוד בפרופיל שבו כבר התחברתם, כשהחיבור וההרשאות זמינים. בחרו את הדפדפן המתאים דרך Chrome, @Edge או האפשרות המוצעת לכם. [תוסף הדפדפן הרשמי](#).

בקשה 1: למצוא קופונים ומבצעים רלוונטיים



איור התהליך, משמאל לימין: מוצר מדויק, חיפוש קודים, בדיקה נפרדת בסל ובחינת הסכום לפני הקנייה.

הדביקו את הקישור ואת הפרטים שלכם במקום הסוגריים:

אני שוקל לקנות את המוצר הזה: [קישור מדויק].
הדגם והאפשרויות: [מק"ט, צבע, מידה וכמות].
מדינת המשלוח: [מדינה]. המטבע: [מטבע]. סטטוס לקוח: [חדש/קיים/לא ידוע].
השתמש בחיפוש עדכני ברשת כדי למצוא קודי הנחה, מבצעי חנות ומשלוח חנם שעשויים להתאים להזמנה.
התחל בעמודי החנות ובתנאי המבצע הרשמיים, והוסף מקורות חיצוניים כשיש בהם מידע מועיל.
לכל הצעה ציין: הקוד אם קיים, ההטבה הנטענת, קישור למקור, תאריך בדיקה, תוקף, מינימום הזמנה והחרגות ידועות.
סמן מידע שלא פורסם כ"לא ידוע". אל תמציא קודים ואל תציג קוד כמאומת בלי בדיקה בסל.
כלול גם הצעות ללקוח חדש או להרשמה לניוזלטר, אך אל תרשום אותי לשום שירות.
החזר טבלה בעברית, עם המועמדים המתאימים ביותר בראש הרשימה. אם לא נמצאה הצעה אמינה, כתוב זאת.

קראו קודם את התנאים: קוד עשוי לחול רק על הזמנה ראשונה, על קטגוריה מסוימת או מעל סכום מינימלי. תאריך "עודכן היום" באתר קופונים אינו מוכיח שהקוד נבדק עם המוצר שלכם.

בקשה 2: לבדוק את הקודים בסל בלי לקנות

המשיכו באותה שיחה כדי שרשימת הקודים וההחרגות תישאר בהקשר. ודאו שהמוצר נמצא בסל בדפדפן שבו תתבצע העבודה. אם נדרשת התחברות, השלימו אותה בעצמכם במסך ההתחברות, ולא בהודעת צ'אט.

בדוק כעת את המועמדים שמצאת בסל של החנות: [קישור לחנות או לסל].
השתמש בדפדפן הזמין והמורשה למשימה. אם אינך יכול לפעול בו, הסבר זאת ותן לי סדר בדיקה ידני.
ודא שזה אותו מוצר, דגם, כמות, מדינת משלוח ומטבע. תעד את סכום הבסיס ואת ההנחות שכבר מופעלות.
נסה כל קוד בנפרד. לפני הקוד הבא הסר את הקודם והחזר את הסל למצב הבסיסי; אל תניח שקודים מצטברים.
לכל ניסיון תעד: הקוד, הודעת החנות, הנחה על המוצר, משלוח, מסים ועמלות שמוצגים והסכום הסופי המוצג.
אם עלות כלשהי עדיין אינה ידועה, סמן שההשוואה חלקית. אל תנחש סכום סופי.
אל תשנה כתובת, אמצעי תשלום, כמות או מסלול מנוי. אם נדרש שלב כזה, עצור ובקש ממני לטפל בו.
אם נדרשים התחברות או אימות אנושי, עצור כדי שאשלים אותם בעצמי. אם האתר חוסם ניסיונות, עצור ודווח.
אל תשלם רכישה, אל תשלח הזמנה, אל תאשר חיוב ואל תירשם לשירות.
החזר טבלה בעברית והשווה לפי הסכום לתשלום, תוך ציון מועד הבדיקה. בסיום הסר את קוד הבדיקה והשאר את הבחירה והקנייה לי.

Work יכול לקרוא ולפעול באתרים נתמכים, אבל חנות מסוימת עשויה לחסום את הדפדפן או לדרוש פעולה שלכם.
OpenAI מתארת בקשת אישור לפני פעולות משמעותיות כגון תשלום. הגדירו גם בבקשה שהמשימה מסתיימת בבדיקה, ובדקו בעצמכם את מסך הסיכום. [פעולות והרשאות בדפדפן](#).

אם אין גישה לדפדפן

אפשר לבצע את שלב הקופה ידנית: רשמו את הסכום לפני קוד, נסו מועמד אחד, תעדו את התוצאה והסירו אותו לפני הבא. אפשר לצרף צילום מסך של שדה הקופון או הודעת השגיאה, לאחר הסתרת פרטים אישיים ופרטי תשלום, ולבקש הסבר לפי מה שנראה בצילום. ChatGPT אינו יכול לאמת שינוי בסל שאינו נגיש לו ושלא הצגתם.

איך יודעים איזו הנחה משתלמת יותר?



איור השוואה: בודקים את המחיר כולל משלוח; החזר כספי עתידי מוצג בנפרד מהתשלום בקופה.

השוו את אותה הזמנה באותם תנאים. אחוז ההנחה לבדו עלול להטעות אם משלוח או הטבה קיימת משתנים בעקבות הקוד.

הנה דוגמה חשבונית בלבד, ללא חנות אמיתית. נניח שמחיר המוצר הוא 200 ש"ח והמשלוח 25 ש"ח, וכל המסים והעמלות כבר כלולים בסכומים:

אפשרות	מחיר המוצר לאחר הנחה	משלוח	סכום לתשלום
ללא קוד	200 ש"ח	25 ש"ח	225 ש"ח
קוד של 10% על המוצר	180 ש"ח	25 ש"ח	205 ש"ח
משלוח חינם ללא הנחה על המוצר	200 ש"ח	0 ש"ח	200 ש"ח

בדוגמה הזאת משלוח חינם זול בחמישה שקלים מהקוד של 10%. אם כתובת המשלוח טרם הוזנה או שהמסים מחושבים בהמשך, הסכום עדיין אינו סופי.

הציגו החזר כספי עתידי, אם נמצא, בנפרד מהתשלום בקופה. בדקו בתנאי ספק ההחזר והחנות אם מותר לשלב אותו עם הקוד המסוים, מהן ההחרגות ומתי הוא עשוי להיות מאושר. סכום צפוי שטרם אושר אינו הנחה שכבר התקבלה.

כשאינ קוד מתאים: עוד חמש בקשות שימושיות

3. הצעת לקוח חדש או ניוזלטר

בדוק באתר הרשמי של [החנות] אם קיימת הטבה ללקוח חדש או להרשמה לניוזלטר עבור ההזמנה שלי.
צרף תנאים, החרגות ותוקף, והסבר מה נדרש ממני כדי לקבל אותה.
ציין אם ההטבה נשלחת אישית או מחייבת הסכמה לדיוור. אל תרשום אותי ואל תשתמש בכתובת האימייל שלי.
אם אין מקור רשמי להצעה, סמן אותה כלא מאומתת.

קחו בחשבון גם את הדיוור שתסכימו לקבל. אין צורך לפתוח חשבון חדש רק משום שאתר קופונים מציג הבטחה כללית להנחה.

4. האם כדאי להמתין להצעת סל שננטש?

האם יש מידע אמין ועדכני על הצעות הנחה שהחנות [שם וקישור] שולחת אחרי השארת מוצר בסל?
הפרד בין תנאים רשמיים לבין דיווחים של לקוחות, וציין את התאריכים שלהם.
הסבר מה ידוע ומה לא ידוע לגבי זכאות, זמן המתנה ותוקף ההצעה.
אל תבטיח שאקבל קוד ואל תבצע הרשמה או הסכמה לדיוור בשמי.

התייחסו להצעה כזאת כאפשרות שתלויה בחנות ובחשבון. עדות של לקוח אחר אינה מבטיחה שגם אתם תקבלו אותה, והמחיר או המלאי עשויים להשתנות בזמן ההמתנה.

5. לבדוק היסטוריית מחיר ותזמון

בדוק את היסטוריית המחיר הזמינה עבור [דגם מדויק וקישור] ב[מדינה] וב[מטבע].
השווה רק אותו דגם ואותה חבילה, וצרף מקורות ותאריכי תצפית.
ציין אם המידע חלקי או אם המחיר ההיסטורי אינו כולל משלוח ועמלות.
הפרד בין מבצע עתידי שהוכרז רשמית לבין השערה לפי עונתיות. אל תציג תאריך או מחיר חזוי כהבטחה.

6. חנות אחרת או התאמת מחיר

חפש את [הדגם והמק"ט] אצל חנויות אחרות שמספקות ל[מדינה].
השווה מחיר כולל מוצג, משלוח, זמינות, זהות המוכר, מצב המוצר, אחריות והחזרות.
בדוק באתר החנות המקורית אם קיימת מדיניות התאמת מחיר ומה התנאים להגשת בקשה.
צרף מקורות, סמן עלויות חסרות, ואל תפנה לשירות לקוחות או תשלח בקשה בשמי.

מחיר נמוך אצל מוכר אחר אינו מספיק להשוואה אם מדובר במוצר מחודש, באחריות שונה או בחבילה חסרה.

7. לבדוק אם מותר לשלב הטבות

עבור ההזמנה שלי, בדוק אילו מההטבות שמצאנו מותר לשלב: קוד הנחה, משלוח חינם, הטבת לקוח חדש והחזר כספי.
הסתמך על התנאים הרשמיים של כל הצעה וקשר לסעיף הרלוונטי.
הפרד בין הנחה מיידית בקופה לבין החזר עתידי שתלוי באישור.
אם התנאים אינם ברורים, כתוב "שילוב לא מאומת" ואל תחבר את ההטבות בחישוב.
אל תפעיל הטבה שמחייבת מנוי, הרשמה או שימוש בפרטים שלי.

מה עושים כשהבדיקה נתקעת?

אם לא נפתח דפדפן, בדקו אם החשבון והממשק מאפשרים שליטה בדפדפן, והבדילו אותה מחיפוש בלבד. הפקודה "תפתח דפדפן" אינה מוסיפה יכולת שאינה זמינה.

אם הסל ריק, בדקו באיזה דפדפן ובאיזה חשבון נפתח הקישור. סל שהכנתם בדפדפן האישי עשוי להיות שונה מהסל בדפדפן הענן. [הבדלים בין סשנים בדפדפן](#).

קוד שנדחה יכול להעיד על תוקף, מדינה, מינימום הזמנה או החרגה. רשמו את הודעת החנות. אם האתר מציג חסימה או הגבלת ניסיונות, עצרו ופעלו לפי ההנחיות שלו; אין צורך להמשיך לנחש קודים.

שאלות נפוצות

האם ChatGPT מבטיח למצוא קופון שעובד?

לא. אפשר לחפש הצעות ולבדוק מועמדים, אבל הזכאות נקבעת לפי החנות וההזמנה. אם לא נמצאה הנחה מאומתת, זאת התוצאה שצריך להציג.

האם צריך Work כדי לחפש קופונים?

לחיפוש מועמדים נדרשת גישה לחיפוש עדכני. לבדיקה אוטומטית בקופה נדרשת גם יכולת לפעול בדפדפן. הגישה לכלים תלויה בחשבון ובהגדרות. [חיפוש ודפדפן](#).

האם קוד שנמצא בגוגל נחשב בדוק?

לא. גם קוד שמופיע בעמוד עדכני צריך להיבדק עם המוצר, החשבון והמדינה הרלוונטיים. ציינו את מועד הבדיקה, משום שהקבלה בסל אינה מבטיחה תוקף עתידי.

אפשר לבדוק קופונים בלי לתת סיסמה ל-ChatGPT?

היכנסו בעצמכם דרך מסך ההתחברות שמציע הדפדפן. אל תשלחו סיסמה או קוד אימות בצ'אט. בדפדפן הענן יש תהליך התחברות ייעודי בסביבות הנתמכות. [התחברות לאתרים](#).

האם ההוראה לעצור לפני התשלום מספיקה?

היא מגדירה את גבול המשימה, אבל עדיין צריך לעקוב אחר העבודה ולבדוק את הסיכום לפני כל קנייה. במדריך הזה שלב התשלום נשאר אצלכם, לאחר בחירה והחלה עצמאית של ההצעה הרצויה.

רשימת בדיקה לפני הקנייה

- ☐ אותו מוצר, דגם, כמות ומצב מוצר בכל השוואה.
- ☐ מקור ותנאים לכל הצעה, עם הבחנה בין מועמד לקוד שהתקבל בסל.
- ☐ כל קוד נבדק בנפרד, מול אותו מצב בסיס.
- ☐ משלוח, מסים ועמלות כלולים או מסומנים כחסרים.
- ☐ החזר עתידי מוצג בנפרד, בלי הנחה שהוא מאושר.
- ☐ הסכום נבדק שוב לפני תשלום; הקנייה נעשית על ידיכם.

בקנייה הבאה, התחילו מקישור אחד למוצר והריצו את בקשת החיפוש. אם יש מועמד מתאים, בדקו אותו מול סכום הבסיס ובחרו לפי הסכום לתשלום. לעוד נוסחים שאפשר להתאים, עברו [לספריית הפקודות ל-ChatGPT](#).

לעדכונים, להעתקת פרומפטים בלחיצה ולקישורים נוספים, חזרו למדריך באתר.